


VIC 64s

Kringutrustning



handic
electronic ab

ett företag i Datatronicgruppen

Bandstation VIC 1530

Speciellt anpassad bandstation med exakt gånghastighet, vilket gör att man undviker överföringsfel p g a "svaj". Bandhastighet 4,75 cm/sek. Bandspelarmotorn styrs ifrån datorn.



Diskettstation VIC 1541

Diskettstationen ger dig det snabbaste sättet att hantera data. Utrustningen blir med ens mer professionell.

Data:

Lagringskapacitet: 174848 bytes per diskett
Diskkatalograder: 144 per diskett
Buffert: 2 kRAM
Gränssnitt: Commodore seriell
Mått: H = 97 mm, L = 374 mm, B = 200 mm
Effekt: 25 W
Disketter: 5¼-tums, enkelsidiga, enkel täthet.



Matrisprinter 1526/802

Printer med tät utskrift, vilket ger brevskrivarkvalitet på utskriften, klarar original + 2 kopior.

Data:

Matris: 8 × 8
Hastighet: 60 tecken/sekund
Pappersbredd: stående A4
Pappersmatning: traktor och friktion
Gränssnitt: Commodore—seriell
Effekt: 48 W



Matrisprinter MPS 801

Tystgående robust matrisprinter till vettigt pris. Passar till Teledata.

Data:

Matris: 6 × 7 punkter
Hastighet: 50 tecken/sekund
Pappersbredd: stående A4 (114/250 mm)
Pappersmatning: traktor
Gränssnitt: Commodore-seriell
Effekt: 60 W




MCS 801

4-färgs matrisprinter, som ger dig möjlighet att få ut grafiska bilder, diagram, staplar m m i olika färger

Data:

Matris	8 × 8
Hastighet	38 tecken/sekund
Pappersbredd	stående A4
Pappersmatning	traktor och friktion
Gränssnitt	Commodore—seriell
Effekt	30 W



Printer/Plotter

Fyrfärgsprinter/plotter med omställbar teckenstorlek, 10, 20, 40, 80 tecken per rad.


Data:

Färger	svart, röd, grön, blå
Pennor	kulspets
Hastighet	ca 12 tecken/sekund
Steglängd	0,2 mm
Plottarea	480 steg i x-axel programmerbar i y-axel
Pappersbredd	114 mm




Modem

Universalmodem med split-speed (75/1200 baud) respektive 300/300 med omkopplare för uppringare/svarare. Folkmodem 300/300 baud uppringare/svarare.



Superbox

Expansionsenhet med plats för 3 cartridges. Med knapparna på bakstycket väljer man vilken cartridge man vill koppla. Inkopplingsbart IEEE-interface och Reset-knapp.



Joystick Commodore

För styrning av spel.
Anatomiskt rätt utformad styrspak.
Styrning i 8 riktningar.



Paddles 1 par

Vridkontroll för styrning av
vissa typer av arkadspel.

VIC-switch

Växel för användning vid undervisning.
Ger möjlighet att koppla 8 datorer till gemensam
diskettstation och printer.
Växeln ger kö-funktion vid flera samtidiga anrop till
gemensam utrustning.



CP/M-modul

Expansionskort med Z-80 processor och disk inne-
hållande operativsystem. VIC-64 ordinarie processor
kopplas ur varvid CP/M-program kan exekveras.

