


Commodore Kringutrustning



När du kompletterar din hemdator med tillbehör från Commodore får du ett ännu mer användbart verktyg. Med en skrivare öppnar sig ord- och textbehandlingens verkliga möjligheter att få dina brev utskrivna i många exemplar. Eller så kan du få listor och adressetiketter utskrivna ur ditt föreningsregister m.m.

Ett modem öppnar dörren för en intressant och bättre kommunikation med andra datoranvändare, klubbverksamhet och databaser som datavision och andra spännande världar.

Commodore erbjuder dig många tillbehör som alla håller samma höga klass som din dator. Vi utvecklar hela tiden nya fräscha och nyttiga tillbehör som skrivare, modem, interface, plottrar, diskett-drivar med mera.



Lagring/Monitorer

Bandstation C 1530/1531:

En bandstation speciellt anpassad för din Commodore. Den har exakt gånghastighet 4.75 cm/sek för korrekt dataöverföring. Datorn styr bandspelarmotorn. Finns med vit eller svart kåpa.

Diskettstation 1541:

En diskettstation eller diskdrive ger dig det snabbaste sättet att hantera data och program.

Lagringskapacitet:	175 KByte per diskett
Max antal filer per skiva:	144 st
Buffert (RAM):	2 K Byte
Överföringshastighet:	300 tecken per sekund
Gränssnitt:	Commodore seriell
Mått:	97 × 374 × 200 mm
Nät:	220 V 50 Hz 25 W
Diskettformat:	5 1/4"
	Enkelsidig
	Enkel densitet (SS SD)

Diskettstation 1571:

En nyutvecklad diskettstation för C 128:an som ger dig maximalt utbyte av din dator. 1571 är dubbelsidig och dessutom snabbare tillsammans med C 128, jämfört med 1541.

Lagringskapacitet:	340 KByte per diskett
Max antal filer per skiva:	144 st
Buffert (RAM):	2 K Byte
Överföringshastighet:	300 tecken/sekund (C 64)
	5200 tecken/sekund (C 128)
Gränssnitt:	Commodore seriellt
Mått:	76 × 346 × 216
Nät:	220 V 50 Hz 25 W
Diskettformat:	5 1/4" Dubbelsidig
	Enkel Densitet (DS SD)

Färgmonitor 1702:

Med denna monitor kommer C 64:ans färg och grafik fram tillfullo. Inbyggd högtalare och förstärkare med volymknapp. Många inställningsmöjligheter på bilden ger dig stor frihet att skapa en bild som passar dig.

Skärm:	14"
Ingångar:	Komposit Video Audio Video
Mått:	373 × 363 × 409 mm
Vikt:	15 Kg
Nät:	220 V 50 Hz 70 W

Färgmonitor 1901:

En ny exklusiv monitor som passar både till C 64 och C 128. Med 1901 får du 80 teckenskärm på C 128 och mycket skarpa färger och bilder i högupplösningsgrafik. RGBI ingång ger bästa tänkbara bild. Naturligtvis finns det inställningar för ljud och bild. Bärbar.

Skärm:	14"
Ingångar:	Komposit Video RGBI via 9 pol D-Sub Audio
Mått:	330 × 368 × 407 mm
Vikt:	19.7 Kg
Nät:	220 V 50 Hz 70 W



Skrivare

Skönskrivare DPS 1120:

Med en skönskrivare får du den allra bästa utskriftskvalité som finns. Den har ett typhjul som skriver texten precis som en modern skrivmaskin. Den passar bra ihop med de flesta ordbehandlingsprogram till C 64 eller C 128.

Typhjul:	100 tecken (även Å Ä Ö)
Hastighet:	18 tecken per sekund
Pappersformat:	Stående A4 Liggande A4
Pappersmatning:	Friktion (enstaka ark)
Gränssnitt:	Commodore seriellt
Nät:	220 V 50 Hz 50 W

Matrisskrivare MPS 1000:


MPS 1000 är en skrivare avsedd för alla Commodoredatorer. Från hemdatorerna C 128/C 128 D och C 64 till PC-datorerna PC 10 och PC 20. Med NLQ - funktionen (Near Letter Quality), får du en utskriftskvalitet så nära den allra bästa som finns. MPS 1000 kan även anslutas till Commodore AMIGA.

Matris:	9 × 8 punkter
Hastighet:	Normal 100 tecken per sekund NLQ 20 tecken per sekund
Pappersformat:	Stående A4
Pappersmatning:	Traktor (löpande bana) Friktion (enstaka ark)
Gränssnitt:	Commodore Seriellt Centronic Parallellt
Nät:	220 V 50 Hz

Färgprinter/Plotter:

Plotters blir allt vanligare inom industri och kontor, tyvärr är de oftast dyra. Commodore tillhandahåller därför en pennplotter till ett bra pris och bra kvalitet. Principen för att styra den är densamma som för en stor plotter, därför är den utmärkt att använda för utbildning.

Färger:	Svart, blå, röd, grön
Pennor:	Kulspets
Hastighet:	ca 12 tecken per sekund
Upplösning:	0.2 mm
Plottarea:	X 480 steg Y programmerbart
Pappersbredd:	114 mm på rulle
Papperskvalité:	Standard
Gränssnitt:	Commodore seriell
Nät:	220 V 50 Hz



Special

Automodem:


Ett modem som är anpassat för att klara de flesta typer av datakommunikation t.ex. Teledata och TTY. Ett modem erbjuder dig nya möjligheter att kommunicera med dina vänner som också har en dator. Modemet har AUTOSVAR och automatisk uppringning. Split speed 75/1200 Baud och 300/300 Baud.

Superbox 64:

En expansionsenhet som medger anslutning av tre Cartidges samtidigt, du trycker in en knapp för att tala om vilket fack du vill använda. Förutom denna expansion finns IEEE interface som kan användas för att koppla datorn till mätinstrument eller oscilloskop. Du kan även ansluta all PET utrustning via IEEE. Det finns också en RESET-knapp som är bra när du programmerar i maskinkod.

RS 232 Interface:

Seriellt interface för anslutning till C 64 som terminal eller för koppling av skrivare och modem till C 64.



Commodore AB
Box 8184
163 08 Spånga
Tel vx: 08-760 25 50
Telefax: 08-761 32 44
Teletex: 812 5171



*Vi skryter inte.
Vi lägger bara fram data.*